

# QUESTIONS RÉPONSES ?

**NON** Est-ce que la rougeole, les oreillons et la rubéole concernent uniquement les enfants ?

Ces trois maladies sont souvent, et à tort, considérées comme infantiles et bénignes. Pourtant, elles peuvent avoir de graves conséquences chez l'adulte s'il n'a pas été vacciné pendant son enfance.


**OUI** et **NON** Mon enfant n'a reçu qu'une dose du vaccin. Est-ce qu'il faut tout recommencer ?

Si les vaccins de votre enfant ne sont pas à jour, consultez votre médecin traitant ou votre pédiatre pour savoir si une vaccination de rattrapage est possible.

**NON** Est-ce que tout le monde peut se faire vacciner ?

Les nourrissons de moins de 1 an, les personnes allergiques à un constituant du vaccin, les femmes enceintes ne peuvent pas être vaccinés.


**C'est pourquoi, se faire vacciner quand on le peut, permet aussi de protéger les personnes plus fragiles ne pouvant l'être. Parlez-en avec votre médecin traitant.**



Sources : Santé publique France

## Un réseau de proximité à votre service

Pour être plus proche de vous, le réseau de proximité vous accompagne pour toutes vos opérations avec la CPR.



## Je protège mon enfant Rougeole - Oreillons - Rubéole

3 maladies - 1 vaccin



Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire

[www.cprpf.fr](http://www.cprpf.fr)

DEP MGV 3313 0124 Crédits photos : iStock



## La Rougeole, les Oreillons et la Rubéole : maladies contagieuses parfois aux complications graves

	Symptômes	Complications possibles
<b>Rougeole</b>	Forte fièvre, toux, nez qui coule, yeux rouges puis une éruption cutanée.	Otites aiguës, pneumonies, convulsions, encéphalites, perte de la vue. Les complications les plus sévères surviennent soit chez les nourrissons soit chez les plus de 15 ans. Pour ces derniers, dans un cas sur deux, il est question d'une hospitalisation.
<b>Oreillons</b>	Fièvre, inflammation douloureuse des glandes salivaires situées à l'avant des oreilles : « glandes parotides ».	Méningites, surdit�, inflammation du pancr�as ou des testicules (pouvant entra�ner exceptionnellement une st�rilit� chez le gar�on apr�s la pubert�).
<b>Rub�ole</b>	Fièvre, �ruption cutan�e.	Chez une femme enceinte la rub�ole peut occasionner de graves malformations chez le futur b�b� : retard de croissance, atteinte du cerveau, des yeux, surdit�, malformations cardiaques.



### La prise en charge

La CPR prend en charge   100 % les deux doses du vaccin pour les enfants, sur prescription m dicale, jusqu'  17 ans r volus. Au-del  le vaccin ROR est rembours  au taux habituel.

L'injection est prise en charge dans les conditions habituelles de vos remboursements.



### Qui doit  tre vaccin  ?

La vaccination ROR est obligatoire pour les nourrissons n s   partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018 et recommand e pour les nourrissons n s avant cette date. Il faut deux injections pour que votre enfant soit prot g  :   l' ge de 12 mois et ensuite entre 16 et 18 mois.

Les adultes aussi sont concern s. Si vous  tes n  apr s 1980, vous devez avoir re u au total 2 doses de vaccin ROR espac es d'un d lai minimum d'un mois, que vous ayez eu ou non l'une de ces 3 maladies.



### La vaccination est le moyen de protection le plus efficace : 1 vaccin, 2 doses

Le vaccin ROR prot ge votre enfant contre la rougeole, les oreillons et la rub ole : 3 maladies virales extr mement contagieuses pouvant entra ner des complications graves voire mortelles.

Ces maladies se transmettent tr s facilement par la toux ou des  ternuements mais aussi par contact direct avec un objet infect  par des s cr tions. Le virus de la rougeole est l'un des plus contagieux : une personne infect e peut contaminer jusqu'  20 personnes non prot g es ! Il n'existe pas de traitement sp cifique pour gu rir de ces maladies, on soigne seulement les sympt mes. Il est donc important de se prot ger.

La vaccination est le seul moyen de protection contre ces 3 maladies.

